



**RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE  
ANNEE 2023**

**SERVICE PUBLIC DE L'ASSANISSEMENT COLLECTIF**

---

# SOMMAIRE

---

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>I</b>   | <b>PREAMBULE</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>II</b>  | <b>CARACTERISATION GENERALE DU SERVICE</b> .....               | <b>5</b>  |
| II.1       | PRESENTATION DU PERIMETRE.....                                 | 5         |
| II.2       | LES OUVRAGES EPURATOIRES.....                                  | 7         |
| II.3       | LES OUVRAGES DU RESEAU.....                                    | 9         |
| II.4       | LINEAIRE DU RESEAU.....  | 10        |
| II.5       | NOMBRE D'ABONNES ET VOLUMES FACTURES.....                      | 11        |
| II.6       | CONVENTIONS SPECIALES DE DEVERSEMENT.....                      | 14        |
| <b>III</b> | <b>PERFORMANCE DU SERVICE</b> .....                            | <b>15</b> |
| III.1      | RESEAU ET BRANCHEMENTS.....                                    | 15        |
| III.1.1    | <i>Branchements</i> .....                                      | 15        |
| III.1.2    | <i>Curage préventif et passage caméra</i> .....                | 16        |
| III.1.3    | <i>Taux de desserte du réseau de collecte</i> .....            | 17        |
| III.1.4    | <i>Indice de connaissance et de gestion patrimoniale</i> ..... | 18        |
| III.1.5    | <i>Renouvellement du réseau</i> .....                          | 19        |
| III.1.6    | <i>Propositions d'amélioration</i> .....                       | 20        |
| III.2      | STATIONS D'EPURATION.....                                      | 21        |
| III.2.1    | <i>Charges entrantes</i> .....                                 | 21        |
| III.2.2    | <i>Autosurveillance</i> .....                                  | 22        |
| III.2.3    | <i>Performances épuratoires</i> .....                          | 23        |
| III.2.1    | <i>Conformité de l'assainissement</i> .....                    | 24        |
| III.2.1    | <i>Travaux réalisés sur les stations d'épuration</i> .....     | 25        |
| III.2.2    | <i>Propositions d'amélioration</i> .....                       | 25        |
| III.3      | BOUES.....   | 26        |
| III.4      | POSTES DE RELEVEMENT.....                                      | 27        |
| III.4.1    | <i>Travaux réalisés sur les postes de relèvement</i> .....     | 27        |
| III.4.2    | <i>Propositions d'amélioration</i> .....                       | 27        |
| <b>IV</b>  | <b>INDICATEURS TARIFAIRES</b> .....                            | <b>28</b> |
| IV.1       | PREAMBULE.....   | 28        |
| IV.2       | FACTURE GLOBALE AU 1 <sup>ER</sup> JANVIER 2023.....           | 29        |

---

---

|  |           |
|--|-----------|
| IV.3 FACTURE GLOBALE AU 1 <sup>ER</sup> JANVIER 2024 ..... | 30        |
| IV.4 EVOLUTION DU COUT DU SERVICE .....                    | 31        |
| IV.5 RECETTES DU SERVICE.....                              | 32        |
| IV.6 SOLIDARITE.....                                       | 33        |
| <b>V INDICATEURS BUDGETAIRES.....</b>                      | <b>34</b> |

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| V.1 TRAVAUX ENGAGES .....  | 34 |
| V.2 ETAT DE LA DETTE.....  | 35 |
| V.3 PROJETS A L'ETUDE..... | 36 |

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>VI ANNEXE – NOTE D'INFORMATION SUR LES REDEVANCES.....</b> | <b>37</b> |
|---|-----------|

---

---

# I PREAMBULE

---

Le présent rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) a pour objet de présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 2023 conformément à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales et à son décret d'application n°2007-675 du 2 mai 2007.

Pour rappel, le RPQS a été créé par l'article 73 de la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (dite « Loi Barnier »). Cet article a été supprimé au profit de l'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Le Décret n° 95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu et les modalités de présentation du rapport a été traduit dans les articles D2224-1 à D2224-5 du CGCT.

Il a été complété par le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des articles D2224-1 à D2224-3 du CGCT) qui introduit les indicateurs de performance des services, et par le décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement.

## II CARACTERISATION GENERALE DU SERVICE

### II.1 Présentation du périmètre

La Communauté de communes du Pays sabolien dispose de la compétence Assainissement Collectif sur l'ensemble de son territoire depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020.

Cette compétence est exercée sur le territoire des communes suivantes :

- Auvers-le-Hamon
- Avoise
- Asnières-sur-Vègre
- Bouessay
- Courtillers
- Juigné-sur-Sarthe
- Le Bailleul
- Louailles
- Notre Dame du Pé
- Parcé-sur-Sarthe
- Précigné
- Sablé-sur-Sarthe
- Solesmes
- Souvigné-sur-Sarthe
- Vion

Le présent rapport étant établi au titre de l'exercice 2023, il doit rendre compte des caractéristiques propres à chaque collectivité disposant alors de la compétence Assainissement Collectif.

Les modes de gestion en vigueur sur ces territoires sont les suivants :

| Collectivité       | Mode de gestion        | Si DSP : échéance |
|--------------------|------------------------|-------------------|
| Asnières-sur-Vègre | DSP                    | 31/09/2025        |
| Auvers-le-Hamon    | DSP                    | 31/12/2027        |
| Avoise             | Régie avec prestataire | 31/12/2027        |
| Bouessay           | Régie avec prestataire | 31/12/2027        |
| Courtillers        | Régie avec prestataire | 31/12/2027        |
| Juigné-sur-Sarthe  | Régie avec prestataire | 31/12/2027        |
| Le Bailleul        | Régie avec prestataire | 31/12/2027        |
| Louailles          | Régie avec prestataire | 31/12/2027        |
| Notre-Dame-du-Pé   | Régie avec prestataire | 31/12/2027        |
| Parcé-sur-Sarthe   | DSP                    | 31/12/2027        |
| Précigné           | DSP                    | 30/06/2027        |

---

| Collectivité        | Mode de gestion        | Si DSP : échéance |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| Sablé-sur-Sarthe    | DSP                    | 31/12/2026        |
| Solesmes            |                        |                   |
| Souvigné-sur-Sarthe | Régie avec prestataire | 31/12/2027        |
| Vion                | Régie avec prestataire | 31/12/2027        |

Sablé-Solesmes : un avenant de prolongation de la DSP d'un an a été signé.

## II.2 Les ouvrages épuratoires

Les ouvrages épuratoires situés sur le périmètre sont les suivants :

| Périmètre                        | Station d'épuration | Type de traitement         | Capacité nominale |            |           |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------|
|                                  |                     |                            | EH                | Débit m3/j | kg/j DBO5 |
| Auvers-le-Hamon                  | Oui                 | Boues activées             | 1 500             | 470        | 90        |
| Avoise                           | Oui                 | Lagune                     | 250               | 45         | 15        |
| Asnières-sur-Vègre               | Oui                 | Lagune                     | 300               | 45         | 18        |
| Bouessay                         | Oui                 | Lagune                     | 800               | 120        | 48        |
| Courtillers                      | Oui                 | Lagune                     | 650               | 120        | 39        |
| Juigné-sur-Sarthe Bourg          | Oui                 | Boues activées             | 1 000             | 150        | 60        |
| Juigné-sur-Sarthe Les Places     | Oui                 | Filtres plantés de roseaux | 100               | 15         | 6         |
| Juigné-sur-Sarthe Les Saulneries | Oui                 | Filtres plantés de roseaux | 100               | 15         | 6         |
| Le Bailleul                      | Oui                 | Lagune                     | 800               | 120        | 48        |
| Louailles                        | Oui                 | Lagune                     | 300               | 45         | 18        |
| Notre-Dame-du-Pé                 | Oui                 | Filtres plantés de roseaux | 650               | 98         | 39        |
| Parcé-sur-Sarthe                 | Oui                 | Boues activées             | 2 500             | 814        | 150       |
| Précigné                         | Oui                 | Boues activées             | 2 500             | 350        | 150       |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes      | Oui                 | Boues activées             | 20 000            | 4650       | 1200      |
| Souvigné-sur-Sarthe              | Oui                 | Filtres plantés de roseaux | 800               | 120        | 48        |
| Vion                             | Oui                 | Lagune                     | 800               | 145        | 48        |

| Périmètre                        | Prescriptions de rejet en concentration (mg/l) |      |     |     |   | Prescriptions de rejet en charge (kg/j) |        |       |      |     | Prescriptions de rejet en rendement (%) |      |     |     |   |
|----------------------------------|--|------|-----|-----|---|---|--------|-------|------|-----|---|------|-----|-----|---|
|                                  | DCO  | DBO5 | MES | NTK | P | DCO                                     | DBO5   | MES   | NTK  | P   | DCO                                     | DBO5 | MES | NTK | P |
| Auvers-le-Hamon                  | 200  | 35   |     |     |   |   |        |       |      |     | 60%                                     | 60%  | 50% |     |   |
| Avoise                           | 200  | 35   |     |     |   |   |        |       |      |     | 60%                                     | 60%  | 50% |     |   |
| Asnières-sur-Vègre               | 200  | 35   |     |     |   |   |        |       |      |     | 60%                                     | 60%  | 50% |     |   |
| Bouessay                         | 200  | 35   |     |     |   |   |        |       |      |     | 60%                                     | 60%  | 50% |     |   |
| Courtillers                      | 200  | 35   |     |     |   |   |        |       |      |     | 60%                                     | 60%  | 50% |     |   |
| Juigné-sur-Sarthe Bourg          | 125  | 35   | 35  | 10  |   |   |        |       |      |     | 60%                                     | 60%  | 50% |     |   |
| Juigné-sur-Sarthe Les Places     | 200  | 35   |     |     |   |   |        |       |      |     | 60%                                     | 60%  | 50% |     |   |
| Juigné-sur-Sarthe Les Saulneries | 200  | 35   |     |     |   |   |        |       |      |     | 60%                                     | 60%  | 50% |     |   |
| Le Bailleul                      | 200  | 35   |     |     |   |   |        |       |      |     | 60%                                     | 60%  | 50% |     |   |
| Louailles                        | 200  | 35   |     |     |   |   |        |       |      |     | 60%                                     | 60%  | 50% |     |   |
| Notre-Dame-du-Pé                 | 125  | 25   | 30  | 15  |   | 12,25                                   | 2,5    | 2,9   | 1,5  |     |   |      |     |     |   |
| Parcé-sur-Sarthe                 | 90   | 25   | 30  | 20  | 2 |   |        |       |      |     | 75%                                     | 80%  | 90% |     |   |
| Précigné                         | 125  | 25   | 35  |     | 2 |   |        |       |      |     | 75%                                     | 70%  | 90% | 70% |   |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes      | 90   | 25   | 30  | 8   | 1 | 418,5                                   | 116,25 | 139,5 | 37,2 | 9,3 |   |      |     |     |   |
| Souigné-sur-Sarthe               | 100  | 25   |     |     |   |   |        |       |      |     | 75%                                     | 70%  | 50% |     |   |
| Vion                             | 200  | 35   |     |     |   |   |        |       |      |     | 60%                                     | 60%  | 50% |     |   |

## II.3 Les ouvrages du réseau

Les ouvrages suivants sont présents sur le réseau d'assainissement du périmètre :

| Périmètre                   | Postes de relèvement | Déversoirs d'orage |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Auvers-le-Hamon             | 1                    | 2                  |
| Avoise                      | 3                    | 0                  |
| Asnières-sur-Vègre          | 1                    | 1                  |
| Bouessay                    | 2                    | 2                  |
| Courtillers                 | 1                    | 0                  |
| Juigné-sur-Sarthe           | 2                    | 0                  |
| Le Bailleul                 | 2                    | 2                  |
| Louailles                   | 2                    | 0                  |
| Notre-Dame-du-Pé            | 0                    | 2                  |
| Parcé-sur-Sarthe            | 4                    | 6                  |
| Précigné                    | 7                    | 2                  |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 31                   | 7                  |
| Souvigné-sur-Sarthe         | 2                    | 2                  |
| Vion                        | 8                    | 0                  |
| <b>Total</b>                | <b>66</b>            | <b>26</b>          |

## II.4 Linéaire du réseau

Le linéaire de réseau de chaque périmètre est détaillé comme suit :

| Valeurs en ml               | 2022           |               |               |                | 2023           |               |               |                | Evolution<br>n / n-1 |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
|                             | Séparatif      | Unitaire      | Refolement    | Linéaire total | Séparatif      | Unitaire      | Refolement    | Linéaire total |                      |
| Auvers-le-Hamon             | 7 700          | 800           | 364           | 8 864          | 7 700          | 800           | 364           | 8 864          | 0,0%                 |
| Avoise                      | 3 400          | -             | 1 195         | 4 595          | 3 400          | -             | 1 195         | 4 595          | 0,0%                 |
| Asnières-sur-Vègre          | 2 800          | -             | 550           | 3 350          | 2 800          | -             | 550           | 3 350          | 0,0%                 |
| Bouessay                    | 5 600          | 1 200         | 250           | 7 050          | 5 600          | 1 200         | 250           | 7 050          | 0,0%                 |
| Courtillers                 | 5 730          | -             | 77            | 5 807          | 5 730          | -             | 77            | 5 807          | 0,0%                 |
| Juigné-sur-Sarthe           | 8 540          | -             | 1 055         | 9 595          | 8 540          | -             | 1 055         | 9 595          | 0,0%                 |
| Le Bailleul                 | 3 500          | 2 900         | 320           | 6 720          | 3 500          | 2 900         | 320           | 6 720          | 0,0%                 |
| Louailles                   | 4 130          | -             | 31            | 4 161          | 4 130          | -             | 31            | 4 161          | 0,0%                 |
| Notre-Dame-du-Pé            | 3 940          | 1 480         | -             | 5 420          | 3 940          | 1 480         | -             | 5 420          | 0,0%                 |
| Parcé-sur-Sarthe            | 5 300          | 6 700         | 1 351         | 13 351         | 5 300          | 6 700         | 1 351         | 13 351         | 0,0%                 |
| Précigné                    | 14 950         | -             | 2 241         | 17 191         | 14 950         | -             | 2 241         | 17 191         | 0,0%                 |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 81 341         | 6 261         | 11 072        | 98 674         | 82 104         | 6 498         | 9 788         | 98 390         | -0,3%                |
| Souvigné-sur-Sarthe         | 3 900          | 770           | 383           | 5 053          | 3 900          | 770           | 383           | 5 053          | 0,0%                 |
| Vion                        | 7 579          | -             | 5 165         | 12 744         | 7 579          | -             | 5 165         | 12 744         | 0,0%                 |
| <b>Total</b>                | <b>158 410</b> | <b>20 111</b> | <b>24 054</b> | <b>202 575</b> | <b>159 173</b> | <b>20 348</b> | <b>22 770</b> | <b>202 291</b> | <b>-0,1%</b>         |

### *Commentaires :*

*Les linéaires de réseaux ont été mis à jour suivant les schémas directeurs lancés et en cours sur 12 communes.*

## II.5 Nombre d'abonnés et volumes facturés

Le nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif, est estimé sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

La desserte des services est la suivante :



| Périmètre                   | Population totale (INSEE 2020) | D201.0 Nombre d'habitants desservis |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Auvers-le-Hamon             | 1 520                          | 1 013                               |
| Avoise                      | 586                            | 318                                 |
| Asnières-sur-Vègre          | 388                            | 284                                 |
| Bouessay                    | 752                            | 564                                 |
| Courtillers                 | 957                            | 626                                 |
| Juigné-sur-Sarthe           | 1 162                          | 1 000                               |
| Le Bailleul                 | 1 241                          | 756                                 |
| Louailles                   | 725                            | 462                                 |
| Notre-Dame-du-Pé            | 687                            | 451                                 |
| Parcé-sur-Sarthe            | 2 135                          | 1 429                               |
| Précigné                    | 3 001                          | 2 045                               |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 13 846                         | 13 833                              |
| Souvigné-sur-Sarthe         | 632                            | 393                                 |
| Vion                        | 1 454                          | 953                                 |
| <b>Total</b>                | <b>29 086</b>                  | <b>24 128</b>                       |

Par ailleurs, le profil de facturation du périmètre est le suivant :

| Périmètre                   | Nombre d'abonnés |               |               |               |               | Evolution<br>n/n-1 |
|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                             | 2019             | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |                    |
| Auvers-le-Hamon             | 420              | 438           | 454           | 459           | 474           | 3,3%               |
| Avoise                      | 145              | 146           | 170           | 148           | 149           | 0,7%               |
| Asnières-sur-Vègre          | 140              | 140           | 134           | 131           | 133           | 1,5%               |
| Bouessay                    | 299              | 299           | 266           | 262           | 264           | 0,8%               |
| Courtillers                 | 290              | 292           | 292           | 296           | 293           | -1,0%              |
| Juigné-sur-Sarthe           | 265              | 460           | 427           | 467           | 468           | 0,2%               |
| Le Bailleul                 | 341              | 370           | 383           | 362           | 354           | -2,2%              |
| Louailles                   | 177              | 200           | 195           | 241           | 216           | -10,4%             |
| Notre-Dame-du-Pé            | 240              | 203           | 197           | 196           | 211           | 7,7%               |
| Parcé-sur-Sarthe            | 651              | 654           | 657           | 662           | 669           | 1,1%               |
| Précigné                    | 915              | 915           | 941           | 940           | 957           | 1,8%               |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 6 889            | 6 976         | 7 342         | 7 118         | 7 094         | -0,3%              |
| Souvigné-sur-Sarthe         | 168              | 180           | 180           | 180           | 184           | 2,2%               |
| Vion                        | 427              | 427           | 427           | 427           | 446           | 4,4%               |
| <b>Total</b>                | <b>11 367</b>    | <b>11 700</b> | <b>12 065</b> | <b>11 889</b> | <b>11 912</b> | <b>0,2%</b>        |

| Périmètre                   | Volume assujetti |                  |                  |                  |                  | Evolution<br>n/n-1 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |                    |
| Auvers-le-Hamon             | 34 978           | 36 569           | 35 397           | 35 771(1)        | 28 738(2)        | -19,7%             |
| Avoise                      | 9 769            | 6 423            | 6 875            | 9 485            | 8 128            | -14,3%             |
| Asnières-sur-Vègre          | 9 341            | 8 184            | 7 932            | 7 789            | 8 076            | 3,7%               |
| Bouessay                    |                  | 22 899           | 20 102           | 22 581           | 19 723           | -12,7%             |
| Courtillers                 |                  | 25 362           | 28 239           | 27 212           | 24 752           | -9,0%              |
| Juigné-sur-Sarthe           |                  | 32 281           | 35 940           | 33 226           | 35 159           | 5,8%               |
| Le Bailleul                 |                  | 21 090           | 21 972           | 27 624           | 25 729           | -6,9%              |
| Louailles                   |                  | 16 910           | 17 308           | 18 336           | 17 876           | -2,5%              |
| Notre-Dame-du-Pé            |                  | 17 070           | 17 633           | 18 243           | 18 094           | -0,8%              |
| Parcé-sur-Sarthe            | 48 442           | 54 233           | 44 103           | 50 244           | 43 492           | -13,4%             |
| Précigné                    | 83 294           | 84 970           | 88 640           | 81 183           | 81 514           | 0,4%               |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 605 774          | 734 938          | 684 858          | 674 056          | 728 057          | 8,0%               |
| Souvigné-sur-Sarthe         |                  | 13 464           | 11 049           | 13 699           | 13 759           | 0,4%               |
| Vion                        |                  | 28 479           | 38 716           | 39 541           | 37 622           | -4,9%              |
| <b>Total</b>                | <b>791 598</b>   | <b>1 102 872</b> | <b>1 058 764</b> | <b>1 058 990</b> | <b>1 090 719</b> | <b>3,0%</b>        |

*Commentaires : (1) En 2022, pour la commune d'Auvers-le-Hamon, les volumes assujettis concernent seulement ceux de SAUR sur la période du 01/01/2022 au 31/08/2022. Les volumes de STGS n'ont pas été communiqué par le gestionnaire du service de l'eau potable. (2) En 2023, décalage entre la facturation et l'établissement du RAD du délégataire, il manque les volumes facturés des clients mensualisés d'avril à octobre 2023.*



## II.6 Conventions spéciales de déversement

L'indicateur D202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées décrit le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.

Les données sur le territoire sont les suivantes :

| Commune          | Nom               | Activité                                      | Année - Durée |
|------------------|-------------------|---|---------------|
| Sablé sur Sarthe | LDC GRAND FROID   | Entrepôts frigorifiques de produits surgelés  | 2022 - 5 ans  |
| Sablé sur Sarthe | BUISARD           | Traitement de surface                         | 2022 - 5 ans  |
| Sablé sur Sarthe | ALIMAB            | Alimentation animales (fabrication, gros)     | 2022 - 5 ans  |
| Sablé sur Sarthe | GRANDRY (Poclain) | Fonderie de métaux ferreux                    | 2022 - 5 ans  |
| Sablé sur Sarthe | MECACHROME        | Automobile                                    | 2022 - 5 ans  |
| Sablé sur Sarthe | KHALYGE           | Blanchisserie                                 | 2022 - 5 ans  |
| Sablé sur Sarthe | MANE              | Production industrielle d'arômes alimentaires | 2022 - 5 ans  |

La valeur de l'indicateur D202.2 est donc la suivante :

|   |   |
|---|---|
| <b>D202.0 Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées</b> | 7 |
|---|---|

## III PERFORMANCE DU SERVICE

### III.1 Réseau et branchements

#### III.1.1 Branchements

Les données relatives aux branchements sont les suivantes :

| Périmètre                   | Branchements contrôlés | Contrôles non conformes |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             | <b>2023</b>            |                         |
| Auvers-le-Hamon             | 13                     | 6                       |
| Avoise                      | 2                      | 1                       |
| Asnières-sur-Vègre          | 2                      | 1                       |
| Bouessay                    | 7                      | 0                       |
| Courtillers                 | 5                      | 2                       |
| Juigné-sur-Sarthe           | 8                      | 2                       |
| Le Bailleul                 | 1                      | 0                       |
| Louailles                   | 5                      | 0                       |
| Notre-Dame-du-Pé            | 3                      | 1                       |
| Parcé-sur-Sarthe            | 23                     | 20                      |
| Précigné                    | 31                     | 3                       |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 233                    | 72                      |
| Souvigné-sur-Sarthe         | 1                      | 0                       |
| Vion                        | 7                      | 0                       |
| <b>Total</b>                | <b>328</b>             | <b>102</b>              |

### III.1.2 Curage préventif et passage caméra

Les données d'exploitation sont les suivantes :

| Périmètre                   | Curage préventif | Soit en % du linéaire | Linéaire inspecté | Soit en % du linéaire |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|                             | 2023             |                       | 2023              |                       |
| Auvers-le-Hamon             | 1216             | 13,7%                 | 0                 | 0,0%                  |
| Avoise                      | 915              | 19,9%                 | 0                 | 0,0%                  |
| Asnières-sur-Vègre          | 243              | 7,3%                  | 195               | 5,8%                  |
| Bouessay                    | 0                | 0,0%                  | 0                 | 0,0%                  |
| Courtillers                 | 0                | 0,0%                  | 0                 | 0,0%                  |
| Juigné-sur-Sarthe           | 800              | 8,3%                  | 0                 | 0,0%                  |
| Le Bailleul                 | 0                | 0,0%                  | 0                 | 0,0%                  |
| Louailles                   | 315              | 7,6%                  | 0                 | 0,0%                  |
| Notre-Dame-du-Pé            | 771              | 14,2%                 | 0                 | 0,0%                  |
| Parcé-sur-Sarthe            | 588              | 4,4%                  | 10                | 0,1%                  |
| Précigné                    | 291              | 1,7%                  | 251               | 1,5%                  |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 10741            | 10,9%                 | 828               | 0,8%                  |
| Souvigné-sur-Sarthe         | 237,4            | 4,7%                  | 237,4             | 4,7%                  |
| Vion                        | 0                | 0,0%                  | 0                 | 0,0%                  |
| <b>Total</b>                | <b>16117,4</b>   | <b>8,0%</b>           | <b>1521,4</b>     | <b>0,8%</b>           |

### III.1.3 Taux de desserte du réseau de collecte

L'indicateur P201.1 – Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées permet d'évaluer le rapport entre le nombre d'abonnés desservis par le service d'assainissement collectif sur le nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de ce service.

Le nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant du service d'assainissement collectif est déterminé à partir du document de zonage d'assainissement collectif.

Les données relatives à l'exercice 2023 sont les suivantes :

| Périmètre                   | Nombre d'abonnés | Nombre d'abonnés potentiels | P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| Auvers-le-Hamon             | 474              | 474                         | 100%   |
| Avoise                      | 149              | 170                         | 88%  |
| Asnières-sur-Vègre          | 133              | 140                         | 95%  |
| Bouessay                    | 264              | 299                         | 88%  |
| Courtillers                 | 293              | 299                         | 98%  |
| Juigne-sur-Sarthe           | 468              | 470                         | 100%   |
| Le Bailleul                 | 354              | 383                         | 92%  |
| Louailles                   | 216              | 241                         | 90%  |
| Notre-Dame-du-Pé            | 211              | 211                         | 100%   |
| Parce-sur-Sarthe            | 669              | 669                         | 100%   |
| Precigné                    | 957              | 957                         | 100%   |
| Sable-sur-Sarthe - Solesmes | 7 094            | 7 342                       | 97%  |
| Souvigné-sur-Sarthe         | 184              | 184                         | 100%   |
| Vion                        | 446              | 446                         | 100%   |
| <b>Total</b>                | <b>11 912</b>    | <b>12 285</b>               | <b>97%</b>   |

Par ailleurs, l'indicateur P252.2 décrit le nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau

Les données du territoire sont les suivantes :

| Périmètre                   | P252.2 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau | Nombre de points noirs |          |          |          |
|-----------------------------|---|------------------------|----------|----------|----------|
|                             |   | 2020                   | 2021     | 2022     | 2023     |
| Auvers-le-Hamon             | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| Avoise                      | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| Asnières-sur-Vègre          | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| Bouessay                    | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| Courtillers                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| Juigné-sur-Sarthe           | 0   | 1                      | 0        | 0        | 0        |
| Le Bailleul                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| Louailles                   | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| Notre-Dame-du-Pé            | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| Parcé-sur-Sarthe            | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| Précigné                    | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 1,142   | 0                      | 1        | 2        | 5        |
| Souvigné-sur-Sarthe         | 0   | 0                      | 1        | 0        | 0        |
| Vion                        | 0   |                        | 1        | 1        | 0        |
| <b>Total</b>                | <b>1,733</b>  | <b>1</b>               | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>5</b> |

En 2023, il y a eu plus de 2 débouchages : rue de la Martinière, rue Saint Denis, rue Paul Doumer, Avenue de Montreux et Avenue des Bazinières à Sablé-sur-Sarthe.

### **III.1.4 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale**

L'indicateur P202.2- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées permet de suivre le niveau de connaissance du patrimoine enterré et évolution de la politique de gestion patrimoniale du réseau. Sa valeur est comprise entre 0 et 120

Les valeurs de l'indicateur sur le territoire sont les suivantes :

| Périmètre                   | P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées |
|-----------------------------|--|
|                             | 2023   |
| Auvers-le-Hamon             | 70   |
| Avoise                      | 85   |
| Asnières-sur-Vègre          | 70   |
| Bouessay                    | 29   |
| Courtillers                 | 29   |
| Juigné-sur-Sarthe           | 29   |
| Le Bailleul                 | 29   |
| Louailles                   | 29   |
| Notre-Dame-du-Pé            | 29   |
| Parcé-sur-Sarthe            | 70   |
| Précigné                    | 26   |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 28   |
| Souvigné-sur-Sarthe         | 29   |
| Vion                        | 29   |

### III.1.5 Renouvellement du réseau

L'indicateur P253.0 – Taux moyen de renouvellement des réseaux indicateur complète l'information sur la gestion du patrimoine et permet de suivre l'évolution du plan de renouvellement.

Il est également à relier à l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale (P103.2), pour appréhender de manière plus transversale le bilan de la gestion patrimoniale du réseau.

L'indicateur est calculé ainsi :

$$\frac{\text{Longueur cumulée du linéaire de canalisations du réseau de desserte renouvelé au cours des années } N - 4 \text{ à } N}{5 \times \text{linéaire de réseau au 31 décembre de l'année } N} \times 100$$

Les données relatives au renouvellement du réseau sont les suivantes :

| Périmètre                   | Linéaire renouvelé<br>n-4 à n en ml | P253.2 Taux moyen de<br>renouvellement des réseaux<br>de collecte des eaux usées |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Auvers-le-Hamon             | 0                                   | 0,0%   |
| Avoise                      | 36,2                                | 0,2%   |
| Asnières-sur-Vègre          | 0                                   | 0,0%   |
| Bouessay                    | 0                                   | 0,0%   |
| Courtillers                 | 0                                   | 0,0%   |
| Juigné-sur-Sarthe           | 503                                 | 1,2%   |
| Le Bailleul                 | 0                                   | 0,0%   |
| Louailles                   | 0                                   | 0,0%   |
| Notre-Dame-du-Pé            | 0                                   | 0,0%   |
| Parcé-sur-Sarthe            | 0                                   | 0,0%   |
| Précigné                    | 0                                   | 0,0%   |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 806,36                              | 0,2%   |
| Souvigné-sur-Sarthe         | 294,7                               | 1,3%   |
| Vion                        | 103                                 | 0,3%   |
| <b>Total</b>                | <b>1743,26</b>                      | <b>0,2%</b>  |

En 2023, il n'y a pas eu de travaux de renouvellement des canalisations sur le territoire du Pays sabolien.

### **III.1.6 Propositions d'amélioration**

- **Parcé-sur-Sarthe : extension de réseau lotissement la Charité**
- **Solesmes : Des travaux de mise en séparatif du centre bourg sont programmés en septembre 2024, pour la rue Jules Alain, la rue Angevine et les rues adjacentes.**
- **Souvigné-sur-Sarthe : Des travaux de mise en séparatif route de Bouessay et route d'Angers sont prévus en 2024.**
- **Louailles - Vion : Mission de maîtrise d'œuvre de réhabilitation du système d'assainissement des eaux usées.**
- **Schéma directeur d'assainissement : Prestation a démarrée le 21 octobre 2022 pour Auvers-le-Hamon, Avoise, Asnières-sur-Vègre, Bouessay, Courtillers, Juigné-sur-Sarthe, Le Bailleul, Louailles, Notre Dame-du-Pé, Parcé-sur-Sarthe, Précigné et Souvigné-sur-Sarthe.**

## III.2 Stations d'épuration

### III.2.1 Charges entrantes

Une station d'épuration est dimensionnée en fonction d'une charge polluante entrante, qui s'exprime en kg de DBO<sub>5</sub> par jour et une charge hydraulique entrante qui s'exprime en m<sup>3</sup>/j. Son bon fonctionnement est donc conditionné par ces deux charges.

On peut également exprimer les charges entrantes en fonction de la capacité nominale de la station, c'est-à-dire de la charge maximale que la station peut accepter tout en assurant un rejet conforme au milieu naturel.

Les charges globales reçues figurent dans le tableau suivant :

| Périmètre                        | Capacité |                                     |                       | Charge polluante reçue 2023 en kg/j |                  |       |       |      | Charge organique reçue / charge organique nominale |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-------|-------|------|--|
|                                  | EH       | V <sub>j</sub> en m <sup>3</sup> /j | kg/j DBO <sub>5</sub> | DCO                                 | DBO <sub>5</sub> | MES   | NTK   | P    | en %   |
| Auvers-le-Hamon                  | 1500     | 470                                 | 90                    | 182,8                               | 77,7             | 20,9  | 14    | 2,6  | 86%  |
| Avoise                           | 250      | 45                                  | 15                    | 20,0                                | 7,3              | 9,1   | 2,3   | 0,2  | 49%  |
| Asnières-sur-Vègre               | 300      | 45                                  | 18                    | 17,8                                | 6,4              | 6,7   | 2,3   | 0,2  | 36%  |
| Bouessay                         | 800      | 120                                 | 48                    | 37,7                                | 14,9             | 18,4  | 5,29  | 0,53 | 31%  |
| Courtillers                      | 650      | 120                                 | 39                    | 51,0                                | 20,7             | 23,6  | 7,1   | 0,7  | 53%  |
| Juigné-sur-Sarthe Bourg          | 1000     | 150                                 | 60                    | 44,1                                | 16,5             | 16,5  | 6,9   | 0,7  | 28%  |
| Juigné-sur-Sarthe Les Places     | 100      | 15                                  | 6                     |                                     |                  |       |       |      | 0%   |
| Juigné-sur-Sarthe Les Saulneries | 100      | 15                                  | 6                     |                                     |                  |       |       |      | 0%   |
| Le Bailleul                      | 800      | 120                                 | 48                    |                                     |                  |       |       |      | 0%   |
| Louailles                        | 300      | 45                                  | 18                    | 48,8                                | 19,5             | 25,4  | 5,1   | 0,5  | 108%   |
| Notre-Dame-du-Pé                 | 650      | 98                                  | 39                    | 75,7                                | 35,2             | 44,4  | 9,1   | 1,1  | 90%  |
| Parcé-sur-Sarthe                 | 2500     | 814                                 | 150                   | 51,1                                | 20,3             | 29,9  | 8,2   | 0,8  | 14%  |
| Précigné                         | 2500     | 350                                 | 150                   | 214,1                               | 87,9             | 138,2 | 24,6  | 2,5  | 59%  |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes      | 20000    | 4650                                | 1200                  | 1568,6                              | 565,9            | 950,6 | 166,0 | 20,6 | 47%  |
| Souigné-sur-Sarthe               | 800      | 120                                 | 48                    | 33,1                                | 11,0             | 24,5  | 4,8   | 0,5  | 23%  |
| Vion                             | 800      | 145                                 | 48                    | 87,1                                | 35,7             | 62,7  | 11,3  | 1,1  | 74%  |

Commentaires :

Auvers-le-Hamon : Sur les 2 bilans réglementaires réalisés, le 1<sup>er</sup> est en surcharge organique à 120 % de la capacité nominale, il a été réalisé en temps sec, et le 2<sup>nd</sup> a une charge organique de 52 %, il a été réalisé par temps de pluie.

Juigné-sur-Sarthe : Les Places et Les Saulneries : les stations étant inférieures à 200 EH (12 kg/j de DBO5), il n'y a pas d'obligation de faire des bilans 24h. En accord avec le SATESE, il réalisera un bilan tous les 2 ans.

Le Bailleul : le bilan 24h n'a pas été réalisé cette année en accord avec le SATESE, l'Agence de l'eau et la DDT.

Louailles : La station a une capacité de 300 E.H. et compte environ 455 habitants raccordés. Les derniers bilans 24h démontrent des charges entrantes proches de la capacité nominale de la station ainsi que des résultats fréquemment non-conformes en sortie. Une étude diagnostique est en cours sur la commune. Une bathymétrie a été réalisée et conclue à la nécessité de curer les bassins. Le plan d'épandage est validé et l'évacuation des boues est prévu à l'été 2024.

Notre Dame-du-Pé : la charge organique de la station est élevée. La pollution reçue est nettement au-dessus des charges attendues en raison du débit élevé mesuré. La DBO5 étant le paramètre de référence, on retiendra pour ce bilan une pollution représentant 587 EH. Un schéma directeur d'assainissement est en cours sur la commune.

Vion : le bilan 24h a été réalisé par temps sec, les charges polluantes entrantes sont représentatives des charges polluantes attendues.

### **III.2.2 Autosurveillance**

L'arrêté du 21 juillet 2015 fixe le cadre réglementaire en matière d'autosurveillance des stations de traitements des eaux usées. Il précise notamment la fréquence des bilans 24h à effectuer en fonction de la capacité nominale de traitement de la station (en kg/j de DBO5).

Le tableau suivant représente les fréquences des bilans 24h figurant dans l'annexe 2 de l'arrêté.

| <b>Capacité nominale de traitement<br/>(kg DBO5 par jour)</b> | ≤12 | 12<C≤30             | 30<C≤60  | 60<C≤120 | 120<C≤600 |
|---|-----|---------------------|----------|----------|-----------|
| <b>Nombre de bilans 24h</b>                                   | -   | 1 tous les 2<br>ans | 1 par an | 2 par an | 12 par an |

### III.2.3 Performances épuratoires

Les performances des stations d'épuration sont les suivantes :

| Périmètre                        | Concentrations moyennes en sortie<br>2023 en mg/l |      |       |      |     | Charges moyennes en sortie<br>2023 en kg/j |      |      |      |     | Rendements épuratoires moyens<br>2023 en % |      |     |      |      |
|----------------------------------|---|------|-------|------|-----|--|------|------|------|-----|--|------|-----|------|------|
|                                  | DCO   | DBO5 | MES   | NTK  | P   | DCO  | DBO5 | MES  | NTK  | P   | DCO  | DBO5 | MES | NTK  | P    |
| Auvers-le-Hamon                  | 24,0  | 2,2  | 3,1   | 3,1  | 6,3 | 3,1  | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,8 | 98%  | 100% | 99% | 97%  | 59%  |
| Avoise                           | 30,0  | 1,1  | 67,0  | 41,0 | 5,8 | 0,8  | 0,0  | 1,7  | 1,1  | 0,2 | 96%  | 100% | 81% | 53%  | 35%  |
| Asnières-sur-Vègre               | 139,0   | 15,0 | 95,0  |      |     | 7,0  | 1,3  | 1,5  | 0,9  | 0,2 | 61%  | 80%  | 77% | 57%  | 21%  |
| Bouessay                         | 97,0  | 11,0 | 79,0  | 37,0 | 5,4 | 6,9  | 0,8  | 5,6  | 2,6  | 0,4 | 82%  | 95%  | 70% | 50%  | 27%  |
| Courtilliers                     | 46,0  | 4,0  | 36,0  | 35,0 | 3,8 | 11,2                                       | 1,0  | 8,8  | 8,5  | 0,9 | 78%  | 95%  | 63% | -21% | -27% |
| Juigné-sur-Sarthe Bourg          | 71,0  | 8,0  | 42,0  | 6,1  | 7,0 | 6,5  | 0,7  | 3,9  | 0,6  | 0,6 | 85%  | 96%  | 77% | 92%  | 9%   |
| Juigné-sur-Sarthe Les Places     | 27,0  | 3,1  | 4,3   | 9,9  | 2,1 |  |      |      |      |     |  |      |     |      |      |
| Juigné-sur-Sarthe Les Saulneries | 59,0  | 19,0 | 24,0  | 28,0 | 5,2 |  |      |      |      |     |  |      |     |      |      |
| Le Bailleul                      |   |      |       |      |     |  |      |      |      |     |  |      |     |      |      |
| Louailles                        | 99,0  | 20,0 | 110,0 | 67,0 | 8,9 | 6,4  | 1,3  | 7,2  | 4,4  | 0,6 | 87%  | 93%  | 72% | 15%  | -9%  |
| Notre-Dame-du-Pé                 | 33,0  | 5,8  | 13,0  | 18,0 | 2,1 | 4,3  | 0,8  | 1,7  | 2,4  | 0,3 | 94%  | 98%  | 96% | 74%  | 76%  |
| Parcé-sur-Sarthe                 | 27,9  | 3,1  | 5,7   | 3,6  | 0,2 | 6,0  | 0,8  | 1,9  | 1,1  | 0,0 | 90%  | 96%  | 96% | 87%  | 96%  |
| Précigné                         | 32,1  | 7,3  | 15,5  | 8,2  | 0,7 | 9,3  | 2,1  | 4,5  | 2,7  | 0,2 | 97%  | 99%  | 99% | 95%  | 93%  |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes      | 27,8  | 5,6  | 9,9   | 4,8  | 0,4 | 87,6                                       | 17,7 | 31,2 | 15,3 | 1,4 | 96%  | 98%  | 98% | 94%  | 94%  |
| Souigné-sur-Sarthe               | 32,0  | 1,0  | 3,5   | 1,7  | 2,1 | 8,2  | 0,3  | 0,9  | 0,4  | 0,5 | 75%  | 98%  | 96% | 91%  | -14% |
| Vion                             | 107,0   | 8,0  | 29,0  | 35,0 | 6,8 | 9,3  | 0,7  | 2,5  | 3,1  | 0,6 | 89%  | 98%  | 96% | 73%  | 47%  |

Commentaires :

L'ensemble des systèmes d'épuration ont des rejets conformes.

Notre Dame du Pé : Les concentrations en sortie sont de bonne qualité pour la DBO5, DCO et les MES mais élevée en NTK. Les rendements sont bons pour ce type de filière.

### III.2.1 Conformité de l'assainissement

Les indicateurs suivants décrivent la conformité du système d'assainissement à la réglementation :

- P203.3 – Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
- P204.3 – Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
- P205.3 – Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

Les informations concernant ces trois indicateurs sont communiquées par la Police de l'Eau dans son rapport relatif à la conformité.

Les valeurs de ces indicateurs ne sont pas connues au moment de l'établissement de ce rapport, pour les stations < à 2000 EH.

Les valeurs de ces indicateurs sur le territoire ne sont pas connues au moment de la rédaction du RPQS :

| Périmètre                        | P203.3 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de la directive ERU |      | P204.3 Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU |      | P205.3 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la directive ERU |      |
|----------------------------------|---|------|---|------|---|------|
|                                  | 2022  | 2023 | 2022  | 2023 | 2022  | 2023 |
| Auvers-le-Hamon                  |   |      |   |      |   |      |
| Avoise                           |   |      |   |      |   |      |
| Asnières-sur-Vègre               |   |      |   |      |   |      |
| Bouessay                         |   |      |   |      |   |      |
| Courtillers                      |   |      |   |      |   |      |
| Juigné-sur-Sarthe Bourg          |   |      |   |      |   |      |
| Juigné-sur-Sarthe Les Places     |   |      |   |      |   |      |
| Juigné-sur-Sarthe Les Saulneries |   |      |   |      |   |      |
| Le Bailleul                      |   |      |   |      |   |      |
| Louailles                        |   |      |   |      |   |      |
| Notre-Dame-du-Pé                 |   |      |   |      |   |      |
| Parcé-sur-Sarthe                 | Sans objet  | NC   | 100   | NC   | 0   | NC   |
| Précigné                         | 100   | NC   | 100   | NC   | 100   | NC   |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes      | 0   | NC   | 100   | NC   | 0   | NC   |
| Souvigné-sur-Sarthe              |   |      |   |      |   |      |
| Vion                             |   |      |   |      |   |      |

NC : non communiqué au moment de l'établissement du rapport.

### **III.2.1 Travaux réalisés sur les stations d'épuration**

Asnières sur Vègre : pose d'un détecteur de surverse au point A2. Une bathymétrie a été réalisé sur la lagune.

Avoise : évacuation d'un arbre tombé sur la lagune.

Courtillers : Création d'un branchement d'eau potable à la lagune.

Juigné sur Sarthe : accès de la station d'épuration du bourg mis en enrobé. Remplacement de la vanne du drain du silo, étanchéité des regards de diffusion du filtre à sable Les Saulneries. Renouvellement des équipements d'autosurveillance du point A2 (Trop plein entrée station)

Notre dame du Pé : mise à niveau du regard de répartition à l'entrée de la station, travaux sur le filtre horizontal.

Précigné : Mise en place d'un dégrilleur automatique vertical dans le poste de relèvement de la station.

Sablé : reprise de l'étanchéité partielle sur le toit du hangar stockage des boues.

### **III.2.2 Propositions d'amélioration**

Précigné : réparation de la liaison dégraisseur bassin d'aération, renouvellement de l'armoire électrique.

Sécurisation des canaux de prétraitement sur 4 lagunes : Avoise, Bouessay, Courtillers et Vion

Asnières-sur-Vègre : un curage des bassins de la lagune est nécessaire suite à la bathymétrie, il sera réalisé en 2025.

Avoise : un curage des bassins de la lagune est nécessaire suite à la bathymétrie. Un enrochement entre les bassins 2 et 3 est programmé en 2024.

Louailles : le plan d'épandage et le curage de la lagune est prévue en 2024

Vion : Mission de maîtrise d'œuvre de réhabilitation du système d'assainissement des eaux usées.

Sablé : remplacement des jupes des 3 turbines du bassin d'aération n° 2.

Des diagnostics permanents doivent être mis en place sur Parcé-sur-Sarthe et Précigné avant le 31/12/2024.

Schéma directeur d'assainissement : Appel d'offres lancé en juin 2022, commencement du service en septembre 2022, pour Auvers-le-Hamon, Avoise, Asnières-sur-Vègre, Bouessay, Courtillers, Juigné-sur-Sarthe, Le Bailleul, Louailles, Notre Dame-du-Pé, Parcé-sur-Sarthe, Précigné et Souvigné-sur-Sarthe.

### III.3 Boues

Les indicateurs de performance suivants décrivent le fonctionnement de la filière boues :

- D203.0 – Quantité de boues issue des ouvrages d'épuration (en tonne de matière sèche) ;
- P206.3 – Taux de boues issu des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation. Une filière est dite « conforme » si elle remplit les deux conditions suivantes : le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille

Les données relatives à la gestion des boues sont les suivantes :

| Périmètre                   | Filière d'évacuation | D203.0 Quantité de boues | P206.3 Taux de boues conformes |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                             | <b>2023</b>          |                          |                                |
| Auvers-le-Hamon             | Epandage             | 11,26                    | 100                            |
| Avoise                      |                      |                          |                                |
| Asnières-sur-Vègre          |                      |                          |                                |
| Bouessay                    |                      |                          |                                |
| Courtiliers                 |                      |                          |                                |
| Juigné-sur-Sarthe Bourg     | Epandage             | 19,95                    | 100                            |
| Le Bailleul                 |                      |                          |                                |
| Louailles                   |                      |                          |                                |
| Notre-Dame-du-Pé            |                      |                          |                                |
| Parcé-sur-Sarthe            |                      | 0                        |                                |
| Précigné                    | Epandage             | 34                       | 100                            |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | Epandage             | 290                      | 100                            |
| Souvigné-sur-Sarthe         |                      |                          |                                |
| Vion                        |                      |                          |                                |
| <b>Total</b>                | -                    | <b>355,21</b>            |                                |

## **III.4 Postes de relèvement**

### **III.4.1 Travaux réalisés sur les postes de relèvement**

Asnières sur Vègre : pose d'une réhausse du regard du trop-plein du poste de relèvement Duguesclin.

Avoise : renouvellement d'une pompe au poste de relèvement Haut des Vignes.

Courtiliers : Renouvellement de l'armoire électrique, renouvellement d'une pompe, mise en place de la télégestion et mise en place de barres anti-chutes au poste de relèvement du Cormier.

Louailles : remplacement chaines et barres de guidage et mise en place de barres anti-chutes au poste de relèvement rue 21 janvier.

Précigné : remplacement des trappes, mise en place de barres anti-chutes et renouvellement des clapets au poste de relèvement Champagne.

Souigné : mise en place de la télégestion sur le poste de relèvement rue de Varennes.

Vion : Mise en place d'une télégestion et de barres anti-chutes au poste de relèvement route de La Flèche. Mise en place d'une télégestion au poste de relèvement Les Bigottières. Mise en place d'une sonde de niveau et d'une carte Sofrel au poste de relèvement Les Noisetiers

Sablé : Mise en place de sonde radar aux postes de relèvement de l'Erve et de l'hippodrome.

### **III.4.2 Propositions d'amélioration**

Asnières sur Vègre : pose d'un détecteur de surverse au point A2 et remplacement des vannes et clapets au poste de relèvement Duguesclin.

Précigné : Mise en sécurité et en état de 3 postes de relèvement.

## IV INDICATEURS TARIFAIRES

---

### IV.1 Préambule

La facture totale est composée de plusieurs parts :

- La part revenant au délégataire est fixée dans le contrat. Elle évolue selon une formule de révision fixée dans le contrat d'affermage, qui s'appuie sur la valeur de divers indices réglementaires. Elle correspond à sa rémunération pour l'exploitation.
- La part de la collectivité évolue selon les délibérations de l'assemblée délibérante. Elle est destinée à financer les investissements pour l'amélioration du patrimoine du service. La dernière délibération prise par la communauté de communes du Pays Sabolien date du 15/12/2023.
- La part revenant à l'agence de l'eau évolue selon les délibérations de son conseil d'administration pour ce qui est des montants de référence.

## IV.2 Facture globale au 1<sup>er</sup> janvier 2023

La facture type est la suivante :

| Périmètre                   | Part collectivité |               |        | Part délégataire |               |        | Agence de l'eau |       | Total HT | TVA 10 % | Total TTC | Coût moyen en €/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|-----------------|-------|----------|----------|-----------|--------------------------------|
|                             | Part fixe         | Part variable | Total  | Part fixe        | Part variable | Total  | Part variable   | Total |          |          |           |                                |
| Auvers-le-Hamon             | 20,00             | 0,88          | 125,6  | 28,3             | 0,78          | 121,86 | 0,16            | 19,2  | 266,66   | 26,67    | 293,33    | 2,444                          |
| Avoise                      | 20,00             | 0,85          | 122,00 | 0,0              | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 141,20   | 14,12    | 155,32    | 1,294                          |
| Asnières-sur-Vègre          | 20,00             | 0,88          | 125,60 | 37,79            | 0,516         | 99,71  | 0,16            | 19,2  | 244,51   | 24,45    | 268,96    | 2,241                          |
| Bouessay                    | 20,00             | 1,13          | 155,60 | 0,0              | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 174,80   | 17,48    | 192,28    | 1,602                          |
| Courtillers                 | 20,00             | 1,23          | 167,60 | 0,0              | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 186,80   | 18,68    | 205,48    | 1,712                          |
| Juigné-sur-Sarthe           | 20,00             | 1,39          | 186,80 | 0,0              | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 206,00   | 20,60    | 226,60    | 1,888                          |
| Le Bailleul                 | 20,00             | 1             | 140,00 | 0,0              | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 159,20   | 15,92    | 175,12    | 1,459                          |
| Louailles                   | 20,00             | 1,44          | 192,80 | 0,0              | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 212,00   | 21,20    | 233,20    | 1,943                          |
| Notre-Dame-du-Pé            | 20,00             | 1,58          | 209,60 | 0,0              | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 228,80   | 22,88    | 251,68    | 2,097                          |
| Parcé-sur-Sarthe            | 20,00             | 1,78          | 233,60 | 28,3             | 0,78          | 121,86 | 0,16            | 19,2  | 374,66   | 37,47    | 412,13    | 3,434                          |
| Précigné                    | 15,11             | 0,81          | 112,31 | 41,4             | 0,513         | 102,96 | 0,16            | 19,2  | 234,47   | 23,45    | 257,92    | 2,149                          |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 12,00             | 0,88          | 117,60 | 0,0              | 0,889         | 106,68 | 0,16            | 19,2  | 243,48   | 24,35    | 267,83    | 2,232                          |
| Souigné-sur-Sarthe          | 12,00             | 1,2           | 156,00 | 0,0              | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 175,20   | 17,52    | 192,72    | 1,606                          |
| Vion                        | 12,00             | 1,31          | 169,20 | 0,0              | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 188,40   | 18,84    | 207,24    | 1,727                          |

### IV.3 Facture globale au 1<sup>er</sup> janvier 2024

La facture type est la suivante :

| Périmètre                   | Part collectivité |               |        | Part délégataire |               |        | Agence de l'eau |       | Total HT | TVA 10 % | Total TTC | Coût moyen en €/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|-----------------|-------|----------|----------|-----------|--------------------------------|
|                             | Part fixe         | Part variable | Total  | Part fixe        | Part variable | Total  | Part variable   | Total |          |          |           |                                |
| Auvers-le-Hamon             | 20,00             | 1             | 140    | 30,32            | 0,837         | 130,76 | 0,16            | 19,2  | 289,96   | 29,00    | 318,96    | 2,658                          |
| Avoise                      | 20,00             | 1,04          | 144,80 | 0,00             | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 164,00   | 16,40    | 180,40    | 1,503                          |
| Asnières-sur-Vègre          | 20,00             | 0,9           | 128,00 | 39,79            | 0,543         | 104,95 | 0,16            | 19,2  | 252,15   | 25,22    | 277,37    | 2,311                          |
| Bouessay                    | 20,00             | 1,28          | 173,60 | 0,00             | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 192,80   | 19,28    | 212,08    | 1,767                          |
| Courtillers                 | 20,00             | 1,37          | 184,40 | 0,00             | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 203,60   | 20,36    | 223,96    | 1,866                          |
| Juigné-sur-Sarthe           | 20,00             | 1,5           | 200,00 | 0,00             | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 219,20   | 21,92    | 241,12    | 2,009                          |
| Le Bailleul                 | 20,00             | 1,18          | 161,60 | 0,00             | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 180,80   | 18,08    | 198,88    | 1,657                          |
| Louailles                   | 20,00             | 1,55          | 206,00 | 0,00             | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 225,20   | 22,52    | 247,72    | 2,064                          |
| Notre-Dame-du-Pé            | 20,00             | 1,65          | 218,00 | 0,00             | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 237,20   | 23,72    | 260,92    | 2,174                          |
| Parcé-sur-Sarthe            | 20,00             | 1,78          | 233,60 | 30,32            | 0,837         | 130,76 | 0,16            | 19,2  | 383,56   | 38,36    | 421,92    | 3,516                          |
| Précigné                    | 17,11             | 0,83          | 116,71 | 43,96            | 0,544         | 109,24 | 0,16            | 19,2  | 245,15   | 24,52    | 269,67    | 2,247                          |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 14,00             | 0,9           | 122,00 | 9,54             | 0,871         | 114,06 | 0,16            | 19,2  | 255,26   | 25,53    | 280,79    | 2,340                          |
| Souigné-sur-Sarthe          | 14,00             | 1,35          | 176,00 | 0,00             | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 195,20   | 19,52    | 214,72    | 1,789                          |
| Vion                        | 14,00             | 1,42          | 184,40 | 0,00             | 0             |        | 0,16            | 19,2  | 203,60   | 20,36    | 223,96    | 1,866                          |

## IV.4 Evolution du coût du service

Sur la base des tarifs présentés précédemment, l'évolution du coût du service sur les différents territoires est la suivante :

| D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 |                                    |                                    |                 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Périmètre                                    | Tarifs au 1er janvier 2023 en €/m3 | Tarifs au 1er janvier 2024 en €/m3 | Evolution n/n-1 |
| Auvers-le-Hamon                              | 2,444                              | 2,658                              | 8,7%            |
| Avoise                                       | 1,294                              | 1,503                              | 16,1%           |
| Asnières-sur-Vègre                           | 2,241                              | 2,311                              | 3,1%            |
| Bouessay                                     | 1,602                              | 1,767                              | 10,3%           |
| Courtillers                                  | 1,712                              | 1,866                              | 9,0%            |
| Juigné-sur-Sarthe                            | 1,888                              | 2,009                              | 6,4%            |
| Le Bailleul                                  | 1,459                              | 1,657                              | 13,6%           |
| Louailles                                    | 1,943                              | 2,064                              | 6,2%            |
| Notre-Dame-du-Pé                             | 2,097                              | 2,174                              | 3,7%            |
| Parcé-sur-Sarthe                             | 3,434                              | 3,516                              | 2,4%            |
| Précigné                                     | 2,149                              | 2,247                              | 4,6%            |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes                  | 2,232                              | 2,340                              | 4,8%            |
| Souvigné-sur-Sarthe                          | 1,606                              | 1,789                              | 11,4%           |
| Vion   | 1,727                              | 1,866                              | 8,1%            |

L'évolution des tarifs des communes est due à l'uniformisation des tarifs délibérée par la Communauté de communes.

## IV.5 Recettes du service

Les recettes du service pour les différents territoires sont les suivantes :

| Montant en € TTC            | 2022                  |                       | 2023                  |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | Part collectivité     | Part délégataire      | Part collectivité     | Part délégataire      |
| Auvers-le-Hamon             | 69 753,10 €           | (1) 27 120,00 €       | 54 164,56 €           | - €                   |
| Avoise                      | 8 100,00 €            | 8 227,99 €            | 27 080,35 €           | 10 224,68 €           |
| Asnières-sur-Vègre          | 14 853,06 €           | 3 670,80 €            | 12 356,41 €           | 9 181,20 €            |
| Bouessay                    | 36 787,32 €           | 6 912,49 €            | 35 063,03 €           | 8 897,50 €            |
| Courtilliers                | 36 315,72 €           | 2 407,85 €            | 38 307,90 €           | 7 223,56 €            |
| Juigné-sur-Sarthe           | 53 437,19 €           | 21 912,66 €           | 54 988,73 €           | 34 996,78 €           |
| Le Bailleul                 | 9 249,23 €            | 5 874,13 €            | 31 985,00 €           | 13 677,34 €           |
| Louailles                   | 27 057,56 €           | 7 352,09 €            | 34 146,85 €           | 9 415,87 €            |
| Notre-Dame-du-Pé            | 33 212,81 €           | 14 524,09 €           | 58 457,74 €           | 12 850,99 €           |
| Parcé-sur-Sarthe            | 129 508,16 €          | 81 934,88 €           | 154 900,75 €          | (2) 105 854,76 €      |
| Précigné                    | 95 238,41 €           | 114 603,60 €          | 91 941,91 €           | 111 373,20 €          |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 694 738,32 €          | 697 880,40 €          | 773 043,95 €          | 800 120,40 €          |
| Souvigné-sur-Sarthe         | 15 507,10 €           | 8 006,24 €            | 16 700,35 €           | 15 378,73 €           |
| Vion                        | 49 912,49 €           | 6 650,17 €            | 55 523,50 €           | 19 950,52 €           |
| <b>Total</b>                | <b>1 273 670,47 €</b> | <b>1 007 077,40 €</b> | <b>1 438 661,03 €</b> | <b>1 159 145,52 €</b> |

(1) : Auvers-le Hamon : Les recettes indiquées concernent le reversement de la SAUR, manque la part de STGS.

(2) : Parcé-sur-Sarthe : la part délégataire 2023 de Parcé est la somme des 2 communes Auvers et Parcé (même DSP).

Avoise : recette manquante perçue des exercices précédents (2020-2022)

| Montant en €                | Subvention AELB SDA |
|-----------------------------|---------------------|
| Auvers-le-Hamon             | 27 461,82 €         |
| Avoise                      | 15 526,82 €         |
| Asnières-sur-Vègre          | 13 957,67 €         |
| Bouessay                    | 16 244,22 €         |
| Courtilliers                | 14 570,50 €         |
| Juigné-sur-Sarthe           | 24 704,25 €         |
| Le Bailleul                 | 16 672,54 €         |
| Louailles                   | 14 235,00 €         |
| Notre-Dame-du-Pé            | 15 267,97 €         |
| Parcé-sur-Sarthe            | 31 596,96 €         |
| Précigné                    | 29 060,26 €         |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes |                     |
| Souvigné-sur-Sarthe         | 15 667,99 €         |
| Vion                        |                     |
| <b>Total</b>                | <b>234 966,00 €</b> |

## IV.6 Solidarité

L'indicateur P207.0 – Montants des abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité, exprimé en euro par m<sup>3</sup>, représente le montant des abandons de créances voté par le conseil municipal au cours de l'année ou réalisé par le délégataire, ainsi que les versements effectués par la commune au profit d'un fond créé en application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement par exemple), ramené au volume facturé sur l'année.

Il représente la part de la solidarité aux abonnés les plus démunis dans le prix du service.

Par ailleurs, l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités chargées des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public de distribution d'électricité et de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements

Les valeurs de l'indicateur sur le territoire sont les suivantes :

| Périmètre                   | P207.0 Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité en €/m <sup>3</sup> | Valeur des abandons de créance (€) | Nombre d'abandons de créances |
|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| Auvers-le-Hamon             |  |                                    |                               |
| Avoise                      | 0,0218   | 204,43                             | 6                             |
| Asnières-sur-Vègre          | 0,0031   | 24,96                              | 1                             |
| Bouessay                    |  | 0                                  |                               |
| Courtilliers                | 0,0050   | 133,82                             | 2                             |
| Juigné-sur-Sarthe           | 0,0030   | 105,51                             | 1                             |
| Le Bailleul                 | 0,0047   | 128,7                              |                               |
| Louailles                   |  | 0                                  |                               |
| Notre-Dame-du-Pé            |  | 0                                  |                               |
| Parcé-sur-Sarthe            |  |                                    |                               |
| Précigné                    | 0,0337   | 2749,05                            |                               |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 0,0524   | 37968,51                           |                               |
| Souigné-sur-Sarthe          | 0,0010   | 14,67                              | 2                             |
| Vion                        | 0,0067   | 269,67                             | 2                             |

## V INDICATEURS BUDGETAIRES

### V.1 Travaux engagés

Le tableau suivant présente le montant financier des travaux engagés par les collectivités sur le territoire :

| Périmètre                      | 2023                   |                     |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|
|                                | Travaux<br>Montants HT | Subventions         |
| Auvers-le-Hamon                | - €                    | 27 461,82 €         |
| Avoise                         | 4 856,79 €             | 15 526,82 €         |
| Asnières-sur-Vègre             | 1 438,00 €             | 13 957,67 €         |
| Bouessay                       | 23 182,80 €            | 16 244,22 €         |
| Courtillers                    | 4 882,18 €             | 14 570,50 €         |
| Juigné-sur-Sarthe              | 18 927,55 €            | 24 704,25 €         |
| Le Bailleul                    | 6 609,90 €             | 16 672,54 €         |
| Louailles                      | 4 160,08 €             | 14 235,00 €         |
| Notre-Dame-du-Pé               | 5 851,00 €             | 15 267,97 €         |
| Parcé-sur-Sarthe               | 14 777,75 €            | 31 596,96 €         |
| Précigné                       | - €                    | 29 060,26 €         |
| Sablé-sur-Sarthe -<br>Solesmes | 107 762,35 €           | 10 590,00 €         |
| Souvigné-sur-Sarthe            | 11 993,67 €            | 15 667,99 €         |
| Vion                           | 7 800,01 €             |                     |
| <b>Total</b>                   | <b>212 242,08 €</b>    | <b>245 556,00 €</b> |

Avoise : renouvellement d'une pompe au poste de relèvement Haut des Vignes, évacuation d'un arbre tombé et réalisation d'une bathymétrie sur la lagune.

Asnières-sur-Vègre : réhausse du regard du trop-plein du poste de relèvement Duguesclin

Bouessay : raccordement électrique poste de relèvement de l'école et renouvellement des armoires électrique des 2 postes.

Courtillers : raccordement électrique, mise en place de barres anti-chutes et renouvellement d'une pompe du poste de relèvement du Cormier.

Juigné-sur-Sarthe : renouvellement d'une pompe sur le poste de relèvement bourg, remplacement de la vanne du drain du silo, enrobé sur l'accès de la station et remise à niveau de tampon rue Raymond Dubois.

Le Bailleul : automatisme des postes et mise en place du point A2 de la lagune.

Louailles : mise en place de barres anti-chutes et renouvellement des barres de guide sur le poste de relèvement rue du 21 janvier, réhabilitation du branchement eaux usées du restaurant rue de la Molière.

Notre Dame-du-Pé : remise à niveau du regard de répartition en entrée de station, travaux sur le filtre horizontal.

Parcé-sur-Sarthe : réhabilitation 3 branchements eaux usés et création de 2 branchements neufs rue du champ des bois. Extension des réseaux rue de la Charité

Sablé-sur-Sarthe : campagne RSDE, Diagnostic amont RSDE sur le réseau, remise à niveau de tampons, mise en séparatif sur Solesmes, et contrôle des équipements d'autosurveillance station et réseau.

Souvigné-sur-Sarthe : mise en place de télégestion sur le poste de relèvement rue de Varennes, extension réseau séparatif rue des Notelleries, ITV route de Bouessay et route d'Angers.

Vion : Mise en place de télégestion sur les postes de relèvement route de la Flèche et Bigottières et de barres anti-chutes sur le poste de relèvement route de la Flèche.

## V.2 Etat de la dette

Le tableau suivant présente l'état de la dette des collectivités sur le territoire :

| Périmètre                   | Annuité             |                    | Encours au 31/12/2023 |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|                             | Capital             | Intérêts           |                       |
| Auvers-le-Hamon             | 15 937,97 €         | 17 916,63 €        | 371 185,48 €          |
| Avoise                      |                     |                    |                       |
| Asnières-sur-Vègre          | 11 642,44 €         | 5 057,89 €         | 112 022,43 €          |
| Bouessay                    |                     |                    |                       |
| Courtillers                 |                     |                    |                       |
| Juigné-sur-Sarthe           | 2 325,44 €          | 204,16 €           | 4 881,04 €            |
| Le Bailleul                 |                     |                    |                       |
| Louailles                   | 16 527,42 €         | 3 627,46 €         | 61 708,55 €           |
| Notre-Dame-du-Pé            | 10 699,28 €         | 880,08 €           | 11 233,21 €           |
| Parcé-sur-Sarthe            | 56 854,87 €         | 23 283,09 €        | 1 039 726,50 €        |
| Précigné                    |                     |                    |                       |
| Sablé-sur-Sarthe - Solesmes | 84 834,36 €         | 25 847,58 €        | 884 093,46 €          |
| Souvigné-sur-Sarthe         |                     |                    |                       |
| Vion                        | 21 230,74 €         | 4 740,62 €         | 118 355,33 €          |
| <b>Total</b>                | <b>220 052,52 €</b> | <b>81 557,51 €</b> | <b>2 603 206,00 €</b> |

Sur l'exercice 2023, la durée d'extinction sur l'ensemble de la Communauté de communes du Pays sabolien est de :

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Les recettes réelles sont de :       | 1 259 793,19 €     |
| Les dépenses réelles sont de         | 500 313,88 €       |
| Epargne brute annuelle de            | 759 479,31 €       |
| <br>Capital restant dû au 31/12/2023 | <br>3 436 539,33 € |
| <br>Durée extinction                 | <br>4,52 ans       |

### V.3 Projets à l'étude

Le tableau suivant présente les projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service :

| Périmètre           | Projets   | Montant prévisionnel (€ HT) |
|---------------------|---|-----------------------------|
| Auvers-le-Hamon     |   |                             |
| Avoise              | Curage des boues de la lagune   | 45 000                      |
| Asnières-sur-Vègre  | Plan d'épandage et curage de la lagune  | Charge délégataire          |
| Bouessay            |   |                             |
| Courtillers         |   |                             |
| Juigné-sur-Sarthe   |   |                             |
| Le Bailleul         |   |                             |
| Louailles           | Mission maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la station   |                             |
| Notre-Dame-du-Pé    | Réhabilitation du 2 <sup>ème</sup> étage de la station d'épuration  | 200 000                     |
| Parcé-sur-Sarthe    | Extension rue de la Charité et lotissement de La Charité  |                             |
| Précigné            | Réduction des eaux claires parasites ZA Vairie  |                             |
| Sablé-sur-Sarthe    | Mise en séparatif de réseau Solesmes  | 3 500 000                   |
| Solesmes            | Réduction des eaux claires parasites ZA du Pont   |                             |
| Souvigné-sur-Sarthe | Mise en séparatif de réseau route de Bouessay et route d'Angers.  | 257 641                     |
| Vion                | Mission maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la station<br>Réduction des eaux claires parasites secteur les Bigottières |                             |

- Schéma directeur d'assainissement : Appel d'offres lancé en juin 2022, commencement du service en septembre 2022, pour Auvers-le-Hamon, Avoise, Asnières-sur-Vègre, Bouessay, Courtillers, Juigné-sur-Sarthe, Le Bailleul, Louailles, Notre Dame-du-Pé, Parcé-sur-Sarthe, Précigné et Souvigné-sur-Sarthe. Montant de l'étude : 995 635.78 €HT. Phase 1 et 2 sont terminées.
- Lancement d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage au choix du mode de gestion du service d'assainissement

# VI ANNEXE – NOTE D'INFORMATION SUR LES REDEVANCES



Édition mars 2024  
CHIFFRES 2023

## Note d'information sur les redevances L'agence de l'eau vous informe



### POURQUOI DES REDEVANCES ?

Les redevances des agences de l'eau sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l'eau et qui en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l'eau redistribuent cet argent collecté sous forme d'aides pour mettre aux normes les stations d'épuration, fiabiliser les réseaux d'eau potable, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions d'origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières...

Au travers du prix de l'eau, chaque habitant contribue à ces actions au service de l'intérêt commun et de la préservation de l'environnement et du cadre de vie.

### LE SAVIEZ-VOUS ?


Vous pouvez retrouver le prix de l'eau de votre commune sur : [www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr)

#### Les composantes du prix de l'eau :

- le service de distribution de l'eau potable (abonnement, consommation)
- le service de collecte et de traitement des eaux usées
- les redevances de l'agence de l'eau
- les contributions aux organismes publics (OFB, VNF...) et l'éventuelle TVA

Le prix moyen de l'eau en Loire-Bretagne est de **4,66 euros TTC par m<sup>3</sup>** (Sispea - données agrégées disponibles - 2022).

[www.services.eaufrance.fr/docs/SISPEA\\_video.mpl](http://www.services.eaufrance.fr/docs/SISPEA_video.mpl)



### NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU

Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement.

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1067 du 8 août 2016 - art.31, impose à **la/au maire ou à la/au président-e de l'établissement public de coopération intercommunale** l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou La/le président-e de l'établissement public de coopération intercommunale **joint la présente note d'information** **table** chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.

RPQS > des réponses à vos questions : <https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions>

NOTE D'INFORMATION SUR LES REDEVANCES DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE  
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement

1

Édition mars 2024

## D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2023 ?

En 2023, le montant global des redevances (tous usages de l'eau confondus) émises par l'agence de l'eau s'est élevé à plus de 375 millions d'euros dont plus de 279 millions en provenance de la facture d'eau.

### recettes / redevances

#### Qui paie quoi à l'agence de l'eau pour 100 € de redevances en 2023 ?

(valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Loire-Bretagne




## À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

Grâce à ces redevances, l'agence de l'eau apporte, dans le cadre de son programme d'intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques (collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d'intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d'autant l'impact des investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l'eau. Elles représentent 75 % du budget annuel moyen de l'agence de l'eau. Les 25 % restants financent : la surveillance, les contributions versées à l'office français de la biodiversité (OFB) et à l'établissement public du Marais Poitevin (EPMP), le fonctionnement de l'agence de l'eau...

### interventions / aides

#### Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en eau pour 100 € d'aides en 2023 ?

(valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 € d'aides en 2023) - source agence de l'eau Loire-Bretagne. 2023 est la cinquième année du 11<sup>e</sup> programme d'intervention (2019-2024) de l'agence de l'eau.




En 2023, plus de 227 millions d'euros d'aides, soit 52 % des aides\* de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, accompagnent des actions de lutte contre les effets du dérèglement climatique.

\*Basé les 436 millions d'aides versées en 2023, incluant les dotations de l'État dans le cadre du Fonds vert et de la lutte contre les fuites.

## ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE EN 2023

L'année 2023 marque la cinquième année du 11<sup>e</sup> programme d'intervention de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d'ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

### EN 2023...



\* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques, BIO : pour agriculture biologique, PSE : paiement pour services environnementaux

### CHANGEMENT CLIMATIQUE

L'eau est un des marqueurs principaux du changement climatique.

Plus de **52 %** du programme d'intervention de l'agence de l'eau Loire-Bretagne est **consacré au changement climatique en 2023** :

- solutions fondées sur la nature ;
- gestion et partage de la ressource ;
- économies d'eau ;
- gestion durable des eaux de pluie ;
- étude ;
- sensibilisation ;
- communication...

**4 670 projets ont été financés** par l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour un montant de plus de 382 millions d'euros d'aides. 595 projets ont bénéficié de fonds d'État pour un montant de plus de 54 millions d'euros d'aides.

Des projets portés par les collectivités, les acteurs économiques et les associations pour lutter contre les pollutions, restaurer les milieux aquatiques, améliorer la surveillance des milieux, sensibiliser aux enjeux de l'eau ou encore assurer la solidarité internationale.

### VOUS AIDEZ À AGIR

Pour agir plus efficacement face au dérèglement climatique, l'agence de l'eau Loire-Bretagne met en oeuvre son **Plan de résilience eau 2023-2024**. En 2024, 3 appels à projets sont renouvelés et leur enveloppe portée à 120 millions d'euros.



Retrouvez le Plan de résilience : [bit.ly/Plan-Resilience-Eau](https://bit.ly/Plan-Resilience-Eau)

### ACCORDS DE RÉSILIENCE

Pour réagir face à la sécheresse en 2022, l'agence lance au printemps 2023 : les accords de résilience.

Un dispositif innovant pour un **accompagnement financier sur-mesure** aux collectivités qui s'engagent dans l'amélioration de leur gestion de l'eau potable.

En savoir plus sur les accords de résilience : [bit.ly/Securiser-Eau-Potable](https://bit.ly/Securiser-Eau-Potable)

**LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE**

Des sources de la Loire et de l'Allier jusqu'à la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km<sup>2</sup>, soit 28 % du territoire métropolitain. Il comprend le bassin de la Loire et de ses affluents, de la Vaine, les bassins côtiers bretons, vendéens et le Marais poitevin.

Son littoral s'étend sur 6 654 km, de la baie du Mont-Saint-Michel à l'île de Ré, soit 36 % des côtes métropolitaines. Il concerne 336 communautés de communes, près de 6 800 communes, 36 départements et 8 régions en tout ou partie et plus de 13 millions d'habitants.

**Siège**

**AGENCE DE L'EAU**

9, avenue de Buffon • CS 36339  
45063 ORLÉANS CEDEX 2  
contact@eau-loire-bretagne.fr  
02 38 51 73 73

**Délégation**

**ARMORIQUE**

Parc technologique du ZooPôle  
Espace d'entreprises Kerala - Bât. B  
18, rue de Sabot • 22440 PLOUFRAGAN  
armorique@eau-loire-bretagne.fr  
02 96 33 62 45

**Délégation**

**MAINE-LOIRE-OcéAN**

**NANTES** (dépt. 44 • 49 • 85)  
1, rue Eugène Varlin • CS 40521  
44105 NANTES CEDEX 4  
mlo-nantes@eau-loire-bretagne.fr  
02 40 73 06 00

**LE MANS** (dépt. 49 • 50 • 53 • 61 • 72)  
17, rue Jean Grémillon • CS 12104  
72021 LE MANS CEDEX 2  
mlo-lemans@eau-loire-bretagne.fr  
02 43 86 96 18

**Délégation**

**CENTRE-LOIRE**

9, avenue de Buffon • CS 36339  
45063 ORLÉANS CEDEX 2  
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr  
02 38 51 73 73

**Délégation**


**POITOU-LIMOUSIN**

7, rue de la Goëlette • CS 20040  
86282 SAINT-BENOIT CEDEX  
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr  
05 49 38 09 82

**Délégation**

**ALLIER-LOIRE AMONT**

Site de Marmilhat Sud  
19, allées des eaux et forêts • CS 40039  
63370 LEMPODES  
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr  
04 73 17 07 10



Suivez l'actualité de l'eau du bassin sur [agence.eau-loire-bretagne.fr](https://agence.eau-loire-bretagne.fr) et découvrez les aides de l'agence pour agir et accélérer sur [aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr](https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr)

**1964**

Première loi sur l'eau

**1 MISSION COMMUNE**

pour l'eau, la biodiversité et le littoral

**4 GRANDES PRIORITÉS**

Partager la ressource  
Restaurer les cours d'eau  
Agir pour les eaux littorales  
Garantir le bon état des eaux

**1 600 AGENTS ENGAGÉS**

pour une expertise au service de l'eau, sur le territoire métropolitain

**2024**

L'eau, une priorité pour tous !

2024 marque pour les 6 agences de l'eau 60 années d'engagement pour l'eau.



Rendez-vous du 19 au 21 novembre au Salon des maires et des collectivités locales.



Retrouvez toutes les ressources sur le site <https://lesagencesdeleau.fr>